

Số: 105/TB-BVĐK.KV

Cầu Ngang, ngày 13 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời báo giá Trang thiết bị, vật tư chấn thương chỉnh hình

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Trang thiết bị, vật tư chấn thương chỉnh hình.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang, địa chỉ: Số 34, Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Tổng Thị Ngọc Diễm; Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính; Số điện thoại: 0294 3 725 209.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 34, Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.

- Nhận qua email: bvdkcaungang@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 9 tháng, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Kèm theo danh mục

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PVT

P. GIÁM ĐỐC



BS. Trần Văn Bửu



DANH MỤC

(Kèm theo thông báo mời báo giá số 105/TB-BVĐKKV ngày 13 tháng 6 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Xuất xứ
1	Đinh kirschner các cỡ	Cây	Dường kính từ 2.2mm đến 3.0mm, dài 300mm, chất liệu thép không rỉ.	100			
2	Nẹp xương đùi	Cái	Nẹp xương đùi trái phải các cỡ (8 lỗ - 10 lỗ), chất liệu làm bằng thép không rỉ	15			
3	Mũi khoan xương các số	Cái	Chất liệu thép không rỉ, số 1-3	15			
4	Nẹp cẳng chân	Cái	Nẹp cẳng chân 7 lỗ - 8 lỗ, chất liệu thép không rỉ	15			
5	Nẹp cẳng tay	Cái	7 lỗ nhỏ (xương trụ), chất liệu thép không rỉ	20			
6	Nẹp cẳng tay các cỡ	Cái	6 lỗ - 8 lỗ, chất liệu làm bằng thép không rỉ, nẹp bán nhỏ, sử dụng vít xương cứng 3.5mm	30			
7	Nẹp chữ T	Cái	Nẹp chữ T 6 lỗ - 8 lỗ, chất liệu thép không rỉ	10			
8	Tarô 3.5	Cái	Tarô 3.5, chất liệu thép không rỉ	2			
9	Tarô 4.5	Cái	Tarô 4.5, chất liệu thép không rỉ	2			
10	Tuốc nơ vis 3.5	Cái	Tuốc nơ vis 3.5, chất liệu thép không rỉ	4			
11	Tuốc nơ vis 4.5	Cái	Tuốc nơ vis 4.5, chất liệu thép không rỉ	4			
12	Tuốc nơ vis 5 cạnh	Cái	Tuốc nơ vis 5 cạnh, chất liệu thép không rỉ	2			
13	Vis vỏ 3.5mm	Cái	Vis vỏ 3.5mm, chất liệu thép không rỉ	100			
14	Vis vỏ 4.5mm	Cái	Vis vỏ 4.5mm, chất liệu thép không rỉ	50			
15	Vis xóp mắc cá	Cái	Vis xóp mắc cá 3.5 mm, chất liệu thép không rỉ	20			

16	Vis xỏp mâm chày	Cái	Vis xỏp mâm chày 4.5 mm, chất liệu thép không rỉ	30			
17	Nhíp có máu	Cây	Chất liệu hợp kim không rỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật, 14cm	10			
18	Nhíp không máu	Cây	Chất liệu hợp kim không rỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật, 14cm	10			
19	Kéo cắt chỉ	Cây	Chất liệu: Thép y tế không rỉ, 11cm	20			
20	Kìm kẹp kim	Cây	Chất liệu: Thép y tế không rỉ, 18cm	10			
21	Kéo Metzenbaum thẳng	Cây	Chất liệu: Thép y tế không rỉ, 18cm	10			
22	Kéo Metzenbaum cong		Chất liệu: Thép y tế không rỉ, 18cm	10			
23	Kìm cắt chỉ thép	Cây	Chất liệu: Thép y tế không rỉ, ≥ 19 cm	1			
24	Nẹp khóa đầu dưới xương quay	Cái	Nẹp khóa chữ T nhỏ: nẹp dày $\geq 1,8$ mm có 4,5 lỗ chiều dài 41mm, 49mm hoặc Nẹp khóa chữ T chéo trái, phải: nẹp dày $\geq 1,8$ mm có 4,6 lỗ chiều dài 46mm, 62mm hoặc Nẹp khóa chữ T loại bản rộng nẹp dày $\geq 1,8$ mm có 3,4,5 lỗ chiều dài 59mm-75mm	5			
25	Vít khóa đường kính 2,4	Cái	Vít khóa đường kính thân vít 2.4mm Dài từ 10mm -40mm.	50			
26	Vít khóa đường kính 2.7	Cái	Đường kính mũ vít 4mm - 5.5mm, thân vít 2.7mm, Dài từ 6mm - 40mm.	50			
27	Vít khóa đường kính 3.5	Cái	Đường kính mũ vít 5mm - 5.5mm, Dài từ 10mm - 50mm.	170			

28	Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ	Cái	Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ 3.5 mm. Chất liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. Nẹp đầu dưới xương chày dài từ 100mm-210mm, nẹp có trái và phải - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 8 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít khóa chống tuôn đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 15.0 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm, 17.5mm. - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde.	10			
29	Nẹp khóa xương đòn các cỡ	Cái	Nẹp Khóa xương đòn hình chữ S 3.5 mm; Chiều dài nẹp từ 70-100 mm, có nẹp trái và nẹp phải. - Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi chống tuôn, nẹp sử dụng vít khóa chống tuôn đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Độ dày nẹp 3.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 11.0 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 14.0 mm - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde.	30			
30	Nẹp khóa móc xương đòn các cỡ	Cái	Nẹp khóa xương đòn có móc 3.5 mm: Nẹp dày ≥ 3.0 mm, Chiều rộng thân nẹp ≥ 10 mm, dài từ 65- 85mm - Có nẹp trái và nẹp phải. - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm, 17.5mm - Số lỗ phần đầu nẹp 1 lỗ - Sử dụng vít khóa chống tuôn, lỗ vít có ren chống tuôn đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde.	5			

31	Vít khóa đường kính 3.5 mm	Cái	Vít khóa tự taro 3.5 mm, Đường kính thân vít 3.5 mm, Chiều dài từ 10 mm- 50mm - Đường kính lõi vít 2.9mm - Đường kính mũ vít (đầu vít) 4.95 mm, lỗ lục giác 2.9 mm - Góc ren vít 60°, bước ren 0.8mm - Mũi vít chiều sâu rãnh vác 1.7mm, chiều dài rãnh vác 4.8 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde.	100			
32	Vít xóp 3.5mm các loại	Cái	Chất liệu: Thép không gỉ, ren ngắn, đường kính mũ vít 6mm, Ø thân vít 3.5mm, dài 10mm - 70mm.	10			
33	Vít xóp 3.5 mm- 4.5mm	Cái	Chất liệu: Thép không gỉ, ren ngắn, đường kính mũ vít 6mm. Đường kính 4.0 mm dài 10 mm đến 75mm	30			
34	Vít xương cứng Đk 3.5mm dài các cỡ	Cái	Chất liệu: Thép không gỉ, tự taro, Bước ren 1mm.25mm, đường kính mũ vít 6mm, Đường kính thân vít 3.5mm, chiều dài 10mm-100mm.	50			
35	Vít xương cứng Đk 4.5mm dài các cỡ	Cái	Chất liệu: Thép không gỉ, tự taro, Bước ren 1.75mm, đường kính mũ vít 8mm, Đường kính thân vít 4.5mm, chiều dài 16mm-100mm.	30			
Tổng cộng							