

Số: 207/TB-BVĐK.KV

Cầu Ngang, ngày 13 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm Thiết bị tin học của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang

Kính gửi: Quý công ty (cơ sở) kinh doanh, cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm hàng hóa, Gói thầu: Mua sắm Thiết bị tin học của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang (Danh mục đính kèm). Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang kính mời Quý công ty (cơ sở) kinh doanh, cung cấp dịch vụ có năng lực cung cấp chào giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch thực hiện.

Báo giá (văn bản giấy có ký tên, đóng dấu, giáp lai) của Quý công ty (cơ sở) theo mẫu tại Phụ lục đính kèm theo Thông báo này, đề nghị gửi về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang (Địa chỉ: số 34, đường Nguyễn Trí Tài, khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

File PDF của thư báo giá gửi đến địa chỉ mail: bvdkcaungang@gmail.com

Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:

Bà: Liêu Thị Thu Huyền – Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

Số điện thoại Phòng Tổ chức hành chính: (0294) 3725209

Trên báo giá vui lòng ghi chú: Thời gian có hiệu lực của báo giá là 12 tháng kể từ ngày báo giá. Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí lắp đặt. Giao hàng tận nơi sử dụng.

Thời gian nhận báo giá từ ngày 13/09/2024 đến hết ngày 23/09/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCHC

KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC

Đs. Lê Thị Hạnh Dung



SỞ Y TẾ TRÀ VINH
BỆNH VIỆN ĐKKV CẦU NGANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo số: 207/TB-BYĐK.KV ngày 13/09/2024 của Bệnh viện ĐKKV Cầu Ngang)

TT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	THIẾT BỊ TIN HỌC					
1	Mực bột Máy photocopy	Bình	Loại mực: photo trắng đen; Dùng cho máy photocopy Konica Minolta Bizhub 367. Hàng chính hãng.	5		
2	Mực bột máy Photocopy	Bình	Loại mực: photo trắng đen; Dùng cho máy photocopy Konica Minolta Bizhub 225. Hàng chính hãng.	3		
3	Mực bột máy in	Hộp	Mực dùng cho Cartridge máy in Canon 2900, mực lâu phai, bám giấy tốt, bột mịn không bị khô	200		
4	Mực bột máy in	Hộp	Mực dùng cho Cartridge máy in Canon LBP 6230DN, mực lâu phai, bám giấy tốt, bột mịn không bị khô	300		
5	Mực bột máy in	Hộp	Mực bột dùng cho Cartridge máy in Brother HL-B2080DW, mực lâu phai, bám giấy tốt, bột mịn không bị khô	200		
6	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L1110. Mã màu C003. Màu sắc: xanh	2		
7	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L1110. Mã màu M003. Màu sắc: đỏ	2		

8	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L1110. Mã màu Y003. Màu sắc: vàng	2		
9	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L1110. Mã màu BK003. Màu sắc: đen	6		
10	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L310. Mã màu C664. Màu sắc: xanh	2		
11	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L310. Mã màu M664. Màu sắc: đỏ	2		
12	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L310. Mã màu Y664. Màu sắc: vàng	2		
13	Mực in phun màu	Bình	Mực in phun màu dùng cho máy Epson L310. Mã màu BK664. Màu sắc: đen	4		
14	Cartridge máy in	Cái	Loại mực laser trắng đen. Dùng cho máy in Canon LBP 2900	70		
15	Cartridge máy in	Cái	Loại mực laser trắng đen. Dùng cho máy in Canon LBP 6230DN	150		
16	Cartridge mực máy in	Cái	Loại mực laser trắng đen. Dùng cho máy in Brother HL-B2080DW	50		
17	Cartridge drum máy in	Cái	Sử dụng được cho máy in Brother HL-B2080DW	70		
18	Drum + gạt máy in	Bộ	Sử dụng được cho máy in Canon LBP 2900	80		
19	Drum + gạt máy in	Bộ	Sử dụng được cho máy in Canon LBP 6230DN	100		
20	Drum + gạt máy in	Bộ	Sử dụng được cho máy in Brother HL-B2080DW	50		
21	Gạt máy in	Cây	Sử dụng được cho máy in Brother HL-B2080DW	20		
22	Ru băng máy in kim	Cái	Dùng cho máy in kim Epson LQ310	50		

23	Mainboard Socket 1155	Cải	Socket: Socket 1155; Chipset: H61; Loại CPU hỗ trợ: Intel Core i3 đến Intel Core i7-12000. Số khe cắm ram: ≥2 Loại Ram sử dụng: DDR3	5		
24	Mainboard Socket 1150	Cải	Socket: Socket 1150; Chipset: H81; Loại CPU hỗ trợ: Intel Core i5-4500 đến Intel Core i7-12000, Số khe cắm ram: ≥2; Loại Ram sử dụng: DDR3	5		
25	Mainboard Socket LGA1151	Cải	Socket: LGA1151; Loại CPU hỗ trợ: Intel Core i3-4500 đến Intel Core i7-12000 . Số khe cắm ram: ≥2; Loại Ram sử dụng: DDR4	5		
26	Mainboard Socket LGA1151	Cải	Loại Socket: LGA1151; Chipset: B365; Loại CPU hỗ trợ: Intel Core i3-4500 đến Intel Core i7-12000 . Số khe cắm ram: ≥2; Loại Ram sử dụng: DDR4	7		
27	Mainboard Socket 1331	Cải	_ Socket: 1331 _ Loại CPU hỗ trợ AMD Ryzen 3,5,7 _ Kích thước: m-ATX _ khe cắm Ram: 2 khe (Hỗ trợ DDR4 từ 4gb trở lên)	10		
28	Mainboard Socket LGA 1200	Cải	Socket: LGA 1200; Hỗ trợ RAM DDR4; Loại CPU hỗ trợ: Intel Core I3 đến Core I7	7		
29	Nguồn máy tính 550W	Cải	Công suất: 550W (±100W); Đường kính quạt làm mát: 12 Đầu cấp nguồn cho main: 20 + 4Pin; Hiệu điện thế vào: 220V/230V; Tần số vào: 50/60Hz	5		

30	Nguồn Mini	Cái	(Sử dụng được cho case FPT)(case mini). Công suất: 250W ($\pm 50W$) ; Đầu cấp nguồn cho Main: 20 + 4Pin; Các đầu cấp nguồn: 1 x Main connector (20+4 pin), 1 x 12V(P4), 2 x peripheral, 2 x SATA, 1 x Floppy	5		
31	Fan CPU socket 1155	Cái	Chất liệu bộ tản nhiệt: Nhôm.	5		
32	Ram DDR3 4GB	Cây	Dòng Memory: DDR3; Dung lượng: 4GB; Socket: DIMM ; Tốc độ BUS: $\geq 2133MH$	20		
33	Ram DDR4 4GB	Cây	Dòng Memory: DDR4; Dung lượng: 4GB; Tốc độ BUS: $\geq 2133MHz$; Socket: DIMM	20		
34	CPU socket LGA 1155	Hộp	Hỗ trợ: CPU Intel Socket 1155; Intel Core i3-3200 hoặc cao hơn	5		
35	CPU socket LGA 1151	Hộp	Hỗ trợ: CPU Intel Core i3 từ 7100 trở lên Socket 1151.	5		
36	CPU socket LGA 1150	Hộp	Socket: LGA1150 Hỗ trợ: CPU intel core i3 từ 4170 trở lên	5		
37	CPU Socket 1331	Cái	Hỗ trợ: CPU AMD Ryzen 5 từ 3400G trở lên. Socket 1331. Tốc độ: 3.7GHz trở lên	5		
38	CPU socket 1200	Cái	Hỗ trợ: CPU intel core i5 từ 10400F trở lên, socket 1200. Tốc độ: 2.90 GHz - 4.30 GHz	5		
39	Cáp mạng Cat5e	Thùng	Loại bọc 2 lớp giáp chống nhiễu; Mô tả: UTP Cable, Cat5e, 4Prs, 24AWG, Sol, CM, Wht, PB; Chất Liệu: Lõi Đồng; Độ Dài: ≥ 305 mét; Lớp Vỏ: Bọc Nhựa	5		
40	Đầu mạng RJ45	Hộp	Chuẩn kết nối: RJ45 có đầu bọc nhựa; Số lượng 1 hộp: ≥ 100 cái	5		
41	Switch 24Port	Cái	24 cổng. Tốc độ Lan: $\geq 100Mbps$	5		

42	Switch 16 Port	Cái	16 cổng đều là cổng RJ-45. Tốc độ Lan: $\geq 100\text{Mbps}$	5		
43	Switch 8 port	Cái	Số cổng: 8 Cổng đều là cổng RJ-45; Tốc độ: $\geq 100\text{Mbps}$;	5		
44	UPS Offline	Cái	Chủng loại: UPS Offline; Part Number: TG-500 Công suất: 300 Watts / 500 VA; Nguồn điện đầu ra: $220 \pm 10\%$ (Chế độ ắc qui); Kết nối ra: 01 ổ cắm ra; Nguồn điện đầu vào: 220V AC 50 Hz (46 ~ 54 Hz)	10		
45	Bao lụa máy in	Cái	Sử dụng được cho Cartridge máy in Canon LBP 2900	10		
46	Bao lụa máy in	Cái	Sử dụng được cho Cartridge máy in Canon LBP 6230DN	10		
47	Cụm sấy máy in	Cái	Loại Sấy: In Laser đen trắng; Dùng cho máy: Canon LBP 2900;	10		
48	Cụm sấy máy in	Cái	Loại Sấy: In Laser đen trắng; Dùng cho máy: Canon LBP 6230DN;	10		
49	Cụm sấy máy in	Cái	Loại Sấy: In Laser đen trắng; Dùng cho máy: máy in Brother HL-B2080DW;	10		
50	Rulô ép máy in	Cây	Sử dụng được cho cụm sấy máy in Canon LBP 2900	10		
51	Rulô ép máy in	Cây	Sử dụng được cho cụm sấy máy in Canon LBP 6230DN	10		
52	Rulô ép máy in	Cây	Sử dụng cho cụm sấy máy in Brother HL-B2080DW	10		
53	Rulô sấy máy in	Cây	Sử dụng được cho cụm sấy máy in Canon LBP 2900	10		
54	Rulô sấy máy in	Cây	Sử dụng được cho cụm sấy máy in Canon LBP 6230DN	10		

55	Rulô sấy máy in	Cây	Sử dụng cho cụm sấy máy in Brother HL-B2080DW	10		
56	Cây từ máy in	Cây	Sử dụng được cho Cartridge máy in Canon LBP 2900	10		
57	Cây từ máy in	Cây	Sử dụng được cho Cartridge máy in Canon LBP 6230DN	10		
58	Cây từ máy in	Cây	Sử dụng cho Cartridge máy in Brother HL-B2080DW	10		
59	Bàn phím cổng USB	Cái	Chuẩn giao tiếp: USB	10		
60	Chuột quang cổng USB	Cái	Loại chuột quang; Chuẩn giao tiếp: USB	20		
61	Vỏ máy tính để bàn	Cái	Hỗ trợ: 3.5" & 2.5" x 2; Khe mở rộng: 4 slots; Hỗ trợ Mainboard Micro-ATX; Cổng kết nối: USB2.0 - Audio in/out (HD Audio) Hỗ trợ tản nhiệt CPU Hỗ trợ VGA hoặc HDMI hoặc VGA + HDMI	5		
62	Bộ lưu điện UPS 3KVA Online	Cái	Công suất 3000VA/2.1KW sóng sine thật thời gian lưu 5 phút với 100% tải, 17 phút với 50% tải. Cổng giao tiếp RS232, RJ11, RJ45, khe thông minh; Phần mềm Winpower cho phép giám sát tự động bất tắt UPS và hệ thống.	1		
63	Keo tản nhiệt máy in	Hộp	Keo có chất làm bôi trơn tản nhiệt cây sấy máy in chống khô. Khối lượng: ≥ 50gam	5		
64	Keo tản nhiệt CPU	Hộp	Keo có chất làm bôi trơn tản nhiệt CPU. Khối lượng: ≥ 50gam	5		

65	SSD 512GB	Cái	Form Factor: 2.5 Inch; Chuẩn giao tiếp SATA III 6Gbit/s; Tốc độ đọc: 450 MB/s (hoặc cao hơn); Tốc độ ghi: 420 MB/s (hoặc cao hơn)	20		
66	SSD 120GB	Cái	Form Factor: 2.5 Inch; Chuẩn giao tiếp SATA III 6Gbit/s; Tốc độ đọc: 450 MB/s (hoặc cao hơn); Tốc độ ghi: 420 MB/s (hoặc cao hơn)	20		
67	Màn hình máy tính	Cái	Loại màn hình LCD. Kích thước: $\geq 21.5"$; Tần số quét: $\geq 60\text{Hz}$; Kiểu màn hình: Màn hình phẳng; Khả năng hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu.	5		
68	Nút nguồn rời máy tính bàn	Cái	Thay thế nút nguồn trên case bị lỗi (kèm theo dây nguồn)	10		
69	Converter quang A/B	Cặp	Hỗ trợ: 100/1000Mbps, Giao thức: IEEE802.3/IEEE802.3U etc Giao diện Ethernet: RJ45 Nguồn : AC220V/0.5A, DC-48 V /0.5A, DC5V/1A	5		
70	Bộ nguồn server	Cái	Nguồn IBM 750W Power Supply For IBM X3650 IBM	1		
Thành tiền (đã bao gồm VAT):						
				-		

Tổng cộng: 70 (Bảy mươi khoản)
Tổng số tiền bằng chữ: